




## CATALOGUE

Rives de toit **CEISO®**



## Contenu du catalogue

<b>Rive de toit DRB 45/62</b>	p. 4
<b>Rive de toit DRB 60/62</b>	p. 5
<b>Rive de toit DRB 80/62</b>	p. 6
<b>Rive de toit DRB 100/62</b>	p. 7
<b>Rive de toit DRB 120/62</b>	p. 8
<b>Rive de toit DRBR 25/71</b>	p. 9
<b>Rive de toit DRBR 45/80</b>	p. 10
<b>Rive de toit DRBT - profil 120</b>	p. 11
<b>Rive de toit DRB 2 H76</b>	p. 12

Pour connaître les prix actuels, consultez votre revendeur agréé.

### CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ


Les marchandises offertes à la vente par le Vendeur sont exclusivement destinées à une utilisation professionnelle par des personnes morales ou par des personnes physiques agissant dans l'exercice de leur profession. L'acheteur, ci-dessous l'Acheteur professionnel, admet expressément agir en sa qualité de partie professionnelle et dispose de la compétence et de la capacité technique requises pour la mise en œuvre des matériaux proposés conformément aux prescriptions d'installation fournies par le Vendeur et aux normes et standards professionnels en vigueur.

## Le système CEISO®


### Rive de toit DRB 45/62

Numéro d'article	Type	Unité
	FRAIS FIXES D'INSTALLATION (base)	Forfait
DAK.010.045.R	RIVE DE TOIT DRB 45/62	ml
DAK.300.045.R	PLAQUE DE JONCTION	pce
DAK.110.045.R	ANGLE EXTÉRIEUR	pce
DAK.210.045.R	ANGLE INTÉRIEUR	pce
CEI.DRB.RASL.045.R	PROFIL DE BASE CEISO DRB 45 GAUCHE	pce
CEI.DRB.RASR.045.R	PROFIL DE BASE CEISO DRB 45 DROIT	pce
CEI.VER.R.R	PROFIL D'ANGLE VERTICAL CEISO DROIT	pce
CEI.VER.L.R	PROFIL D'ANGLE VERTICAL CEISO GAUCHE	pce
CEI.HOR.50.R	PROFIL HORIZONTAL CEISO (50 CM)	pce
CEI.HOR.BUI.R	ANGLE EXTÉRIEUR HORIZONTAL CEISO	pce
CEI.HOR.BIN.R	ANGLE INTÉRIEUR HORIZONTAL CEISO	pce
Profil de base inclus dans chaque livraison	Livraison par point de distribution (base)	Forfait
COUPE / SCIAGE	Supplément : coupe tous les 5 cm (prix au mètre linéaire)	ml
SORTIE D'EAU DANS LA RIVE DE TOIT	Sortie d'eau intégrée dans le profil de rive / l'angle	pce

### Rive de toit



Profil de base




## Le système CEISO®


### Rive de toit DRB 60/62

Numéro d'article	Type	Unité
	FRAIS FIXES D'INSTALLATION (base)	Forfait
DAK.010.060.R	RIVE DE TOIT DRB 60/62	ml
DAK.300.060.R	PLAQUE DE JONCTION	pce
DAK.110.060.R	ANGLE EXTÉRIEUR	pce
DAK.210.060.R	ANGLE INTÉRIEUR	pce
CEI.DRB.RASL.060.R	PROFIL DE BASE CEISO DRB 60 GAUCHE	pce
CEI.DRB.RASR.060.R	PROFIL DE BASE CEISO DRB 60 DROIT	pce
CEI.VER.R.R	PROFIL D'ANGLE VERTICAL CEISO DROIT	pce
CEI.VER.L.R	PROFIL D'ANGLE VERTICAL CEISO GAUCHE	pce
CEI.HOR.50.R	PROFIL HORIZONTAL CEISO (50 CM)	pce
CEI.HOR.BUI.R	ANGLE EXTÉRIEUR HORIZONTAL CEISO	pce
CEI.HOR.BIN.R	ANGLE INTÉRIEUR HORIZONTAL CEISO	pce
Profil de base inclus dans chaque livraison	Livraison par point de distribution (base)	Forfait
COUPE / SCIAGE	Supplément : coupe tous les 5 cm (prix au mètre linéaire)	ml
SORTIE D'EAU DANS LA RIVE DE TOIT	Sortie d'eau intégrée dans le profil de rive / l'angle	pce

### Rive de toit



Profil de base




## Le système CEISO®


### Rive de toit DRB 80/62

Numéro d'article	Type	Unité
	FRAIS FIXES D'INSTALLATION (base)	Forfait
DAK.010.080.R	RIVE DE TOIT DRB 80/62	ml
DAK.300.080.R	PLAQUE DE JONCTION	pce
DAK.110.080.R	ANGLE EXTÉRIEUR	pce
DAK.210.080.R	ANGLE INTÉRIEUR	pce
CEI.DRB.RASL.080.R	PROFIL DE BASE CEISO DRB 80 GAUCHE	pce
CEI.DRB.RASR.080.R	PROFIL DE BASE CEISO DRB 80 DROIT	pce
CEI.VER.R.R	PROFIL D'ANGLE VERTICAL CEISO DROIT	pce
CEI.VER.L.R	PROFIL D'ANGLE VERTICAL CEISO GAUCHE	pce
CEI.HOR.50.R	PROFIL HORIZONTAL CEISO (50 CM)	pce
CEI.HOR.BUI.R	ANGLE EXTÉRIEUR HORIZONTAL CEISO	pce
CEI.HOR.BIN.R	ANGLE INTÉRIEUR HORIZONTAL CEISO	pce
Profil de base inclus dans chaque livraison	Livraison par point de distribution (base)	Forfait
COUPE / SCIAGE	Supplément : coupe tous les 5 cm (prix au mètre linéaire)	ml
SORTIE D'EAU DANS LA RIVE DE TOIT	Sortie d'eau intégrée dans le profil de rive / l'angle	pce

### Rive de toit



Profil de base




## Le système CEISO®


### Rive de toit DRB 100/62

Numéro d'article	Type	Unité
	FRAIS FIXES D'INSTALLATION (base)	Forfait
DAK.010.100.R	RIVE DE TOIT DRB 100/62	ml
DAK.300.100.R	PLAQUE DE JONCTION	pce
DAK.110.100.R	ANGLE EXTÉRIEUR	pce
DAK.210.100.R	ANGLE INTÉRIEUR	pce
CEI.DRB.RASL.100.R	PROFIL DE BASE CEISO DRB 100 GAUCHE	pce
CEI.DRB.RASR.100.R	PROFIL DE BASE CEISO DRB 100 DROIT	pce
CEI.VER.R.R	PROFIL D'ANGLE VERTICAL CEISO DROIT	pce
CEI.VER.L.R	PROFIL D'ANGLE VERTICAL CEISO GAUCHE	pce
CEI.HOR.50.R	PROFIL HORIZONTAL CEISO (50 CM)	pce
CEI.HOR.BUI.R	ANGLE EXTÉRIEUR HORIZONTAL CEISO	pce
CEI.HOR.BIN.R	ANGLE INTÉRIEUR HORIZONTAL CEISO	pce
Profil de base inclus dans chaque livraison	Livraison par point de distribution (base)	Forfait
COUPE / SCIAGE	Supplément : coupe tous les 5 cm (prix au mètre linéaire)	ml
SORTIE D'EAU DANS LA RIVE DE TOIT	Sortie d'eau intégrée dans le profil de rive / l'angle	pce

### Rive de toit



Profil de base




## Le système CEISO®


### Rive de toit DRB 120/62

Numéro d'article	Type	Unité
	FRAIS FIXES D'INSTALLATION (base)	Forfait
DAK.010.120.R	RIVE DE TOIT DRB 120/62	ml
DAK.300.120.R	PLAQUE DE JONCTION	pce
DAK.110.120.R	ANGLE EXTÉRIEUR	pce
DAK.210.120.R	ANGLE INTÉRIEUR	pce
CEI.DRB.RASL.120.R	PROFIL DE BASE CEISO DRB 120 GAUCHE	pce
CEI.DRB.RASR.120.R	PROFIL DE BASE CEISO DRB 120 DROIT	pce
CEI.VER.R.R	PROFIL D'ANGLE VERTICAL CEISO DROIT	pce
CEI.VER.L.R	PROFIL D'ANGLE VERTICAL CEISO GAUCHE	pce
CEI.HOR.50.R	PROFIL HORIZONTAL CEISO (50 CM)	pce
CEI.HOR.BUI.R	ANGLE EXTÉRIEUR HORIZONTAL CEISO	pce
CEI.HOR.BIN.R	ANGLE INTÉRIEUR HORIZONTAL CEISO	pce
Profil de base inclus dans chaque livraison	Livraison par point de distribution (base)	Forfait
COUPE / SCIAGE	Supplément : coupe tous les 5 cm (prix au mètre linéaire)	ml
SORTIE D'EAU DANS LA RIVE DE TOIT	Sortie d'eau intégrée dans le profil de rive / l'angle	pce

### Rive de toit



Profil de base




## Le système CEISO®


### Rive de toit DRBR 25/71

Numéro d'article	Type	Unité
	FRAIS FIXES D'INSTALLATION (base)	Forfait
DAK.030.025.R	RIVE DE TOIT DRBR 25/71	ml
DAK.330.025.R	PLAQUE DE JONCTION	pce
DAK.130.025.R	ANGLE EXTÉRIEUR ARRONDI	pce
DAK.230.025.R	ANGLE INTÉRIEUR	pce
CEI.DRBR.RASL.025.R	PROFIL DE BASE CEISO DRBR 25 GAUCHE	pce
CEI.DRBR.RASR.025.R	PROFIL DE BASE CEISO DRBR 25 DROIT	pce
CEI.VER.R.R	PROFIL D'ANGLE VERTICAL CEISO DROIT	pce
CEI.VER.L.R	PROFIL D'ANGLE VERTICAL CEISO GAUCHE	pce
CEI.HOR.50.R	PROFIL HORIZONTAL CEISO (50 CM)	pce
CEI.HOR.BUI.R	ANGLE EXTÉRIEUR HORIZONTAL CEISO	pce
CEI.HOR.BIN.R	ANGLE INTÉRIEUR HORIZONTAL CEISO	pce
Profil de base inclus dans chaque livraison	Livraison par point de distribution (base)	Forfait
SORTIE D'EAU DANS LA RIVE DE TOIT	Sortie d'eau intégrée dans le profil de rive / l'angle	pce

### Rive de toit



Profil de base




## Le système CEISO®

### Rive de toit DRBR 45/80

Numéro d'article	Type	Unité
	FRAIS FIXES D'INSTALLATION (base)	Forfait
DAK.030.045.R	RIVE DE TOIT DRBR 45/80	ml
DAK.330.045.R	PLAQUE DE JONCTION	pce
DAK.130.045.R	ANGLE EXTÉRIEUR ARRONDI	pce
DAK.230.045.R	ANGLE INTÉRIEUR	pce
CEI.DRBR.RASL.045.R	PROFIL DE BASE CEISO DRBR 45 GAUCHE	pce
CEI.DRBR.RASR.045.R	PROFIL DE BASE CEISO DRBR 45 DROIT	pce
CEI.VER.R.R	PROFIL D'ANGLE VERTICAL CEISO DROIT	pce
CEI.VER.L.R	PROFIL D'ANGLE VERTICAL CEISO GAUCHE	pce
CEI.HOR.50.R	PROFIL HORIZONTAL CEISO (50 CM)	pce
CEI.HOR.BUI.R	ANGLE EXTÉRIEUR HORIZONTAL CEISO	pce
CEI.HOR.BIN.R	ANGLE INTÉRIEUR HORIZONTAL CEISO	pce
Profil de base inclus dans chaque livraison	Livraison par point de distribution (base)	Forfait
SORTIE D'EAU DANS LA RIVE DE TOIT	Sortie d'eau intégrée dans le profil de rive / l'angle	pce

### Rive de toit




## Le système CEISO®

### Rive de toit DRBT - profil 120

Numéro d'article	Type	Unité
	FRAIS FIXES D'INSTALLATION (base)	Forfait
DAK.040.120.R	RIVE DE TOIT DRBT – PROFIL 120	ml
DAK.300.060.R	PLAQUE DE JONCTION	pce
DAK.300.080.R	PLAQUE DE JONCTION	pce
DAK.140.120.R	ANGLE EXTÉRIEUR	pce
DAK.240.120.R	ANGLE INTÉRIEUR	pce
CEI.DRBT.RASL.120.R	PROFIL DE BASE CEISO DRBT 120 GAUCHE	pce
CEI.DRBT.RASR.120.R	PROFIL DE BASE CEISO DRBT 120 DROIT	pce
CEI.VER.R.R	PROFIL D'ANGLE VERTICAL CEISO DROIT	pce
CEI.VER.L.R	PROFIL D'ANGLE VERTICAL CEISO GAUCHE	pce
CEI.HOR.50.R	PROFIL HORIZONTAL CEISO (50 CM)	pce
CEI.HOR.BUI.R	ANGLE EXTÉRIEUR HORIZONTAL CEISO	pce
CEI.HOR.BIN.R	ANGLE INTÉRIEUR HORIZONTAL CEISO	pce
Profil de base inclus dans chaque livraison	Livraison par point de distribution (base)	Forfait
SORTIE D'EAU DANS LA RIVE DE TOIT	Sortie d'eau intégrée dans le profil de rive / l'angle	pce

### Rive de toit






Le système **CEISO®**



## Rive de toit DRB 2 H76

Numéro d'article	Type	Unité
	FRAIS FIXES D'INSTALLATION (base)	Forfait
DAK.050.B70.R	RIVE DE TOIT DRB2 H76	ml
DAK.050.C70.R	CLIPS DRB2	pce
DAK.300.045.R	PLAQUE DE JONCTION	pce
DAK.350.060.R	MANCHON POUR PROFIL À CLIPS	pce
DAK.150.B70.R	ANGLE EXTÉRIEUR - BASE	pce
DAK.150.C70.R	ANGLE EXTÉRIEUR - CLIPS	pce
DAK.250.B70.R	ANGLE INTÉRIEUR - BASE	pce
DAK.250.C70.R	ANGLE INTÉRIEUR - CLIPS	pce
CEI.DRB2.BASL+CLI	PROFIL DE BASE CEISO RIVE DE TOIT DRB2 76 GAUCHE	pce
CEI.DRB2.BASR+CLI	PROFIL DE BASE CEISO RIVE DE TOIT DRB2 76 DROIT	pce
CEI.VER.R.R	PROFIL D'ANGLE VERTICAL CEISO DROIT	pce
CEI.VER.L.R	PROFIL D'ANGLE VERTICAL CEISO GAUCHE	pce
CEI.HOR.50.R	PROFIL HORIZONTAL CEISO (50 CM)	pce
CEI.HOR.BUI.R	ANGLE EXTÉRIEUR HORIZONTAL CEISO	pce
CEI.HOR.BIN.R	ANGLE EXTÉRIEUR HORIZONTAL CEISO	pce
Profil de base inclus dans chaque livraison	Livraison par point de distribution (base)	Forfait

### Rive de toit



Profil de base



## L'avis de du fondateur

« Le système CEISO® est le lien manquant entre le toit et la façade. Rapide, soigné et 100 % conforme aux règles. »

Nicolas Crohain - Fondateur CEISO®



## LES AVANTAGES DE CEISO® EN UN COUP D'OEIL

aussi bien pour le couvreur que pour l'architecte ou l'entrepreneur ETICS :

- ▶ Jusque 5 heures de gain de temps par jonction
- ▶ Moins de malentendus entre le couvreur, l'entrepreneur de façade et l'architecte
- ▶ Pas de doubles heures de travail ni de déplacements supplémentaires
- ▶ Une isolation thermique et une imperméabilité immédiates
- ▶ Compatible avec tous les systèmes de toiture et de façade
- ▶ Esthétique dans toutes les couleurs RAL disponibles
- ▶ Des solutions préfab pour des détails complexes comme les saillies et les cheminées
- ▶ Conforme aux directives de Buildwise (NIT 274 & NIT 257)
- ▶ Disponible et livraison très rapide

## COMMENT COMMANDER ?

Commandez le système **CEISO®** rapidement et facilement via notre points de distribution. Découvrez nos partenaires sur notre site web.

Visitez notre site : [www.ceiso.be](http://www.ceiso.be)  
Pour toute information : [info@ceiso.be](mailto:info@ceiso.be)

Les profilés SYSTÈME **CEISO®** - **CEISO®** BV - Ossegemstraat 155 - 1861 Wolvertem

