



CATALOGUS

CEISO®-dakranden



Inhoud catalogus

| | |
|--|-------|
| CEISO® Dakrand ALU 45/62 | p. 4 |
| CEISO® Dakrand ALU 60/62 | p. 5 |
| CEISO® Dakrand ALU 80/62 | p. 6 |
| CEISO® Dakrand ALU 100/62 | p. 7 |
| CEISO® Dakrand ALU 120/62 | p. 8 |
| CEISO® Dakrand ALU ROND 25/71 | p. 9 |
| CEISO® Dakrand ALU ROND 45/80 | p. 10 |
| CEISO® Dakrand ALU T-profiel 120/71 | p. 11 |
| CEISO® Dakrand ALU 2-delig H76 | p. 12 |


Voor de actuele prijssetting raadpleeg uw erkende handelaar.

DISCLAIMER

De door de Verkoper aangeboden goederen zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik door rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van hun beroep. De koper, hierna zakelijke Koper, erkent uitdrukkelijk te handelen in zijn hoedanigheid van professionele partij en beschikt over de vereiste deskundigheid en technische bekwaamheid om de aangeboden goederen te plaatsen conform de door de Verkoper verstrekte installatievoorschriften en de geldende professionele normen en standaarden.


| Artikelnummer | Type | Eenheid |
|-------------------------|--|---------|
| | VASTE INSTELKOST. (basis) | Forfait |
| DAK.010.045.R | DAKRAND ALU 45/62 3M | lm |
| DAK.300.045.R | KOPPELPL. | st |
| DAK.110.045.R | BUITENHOEK | st |
| DAK.210.045.R | BINNENHOEK | st |
| CEI.DRB.RASL.045.R | CEISO® BASIS 45/62 LINKS | st |
| CEI.DRB.RASR.045.R | CEISO® BASIS 45/62 RECHTS | st |
| CEI.VER.R.R | CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL RECHTS | st |
| CEI.VER.L.R | CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL LINKS | st |
| CEI.HOR.50.R | CEISO® HORIZONTAAL PROFIEL (50CM) | st |
| CEI.HOR.BUI.R | CEISO® HORIZONTALE BUITENHOEK | st |
| CEI.HOR.BIN.R | CEISO® HORIZONTALE BINNENHOEK | st |
| basis bij elke levering | Levering per afzetpunt in Vlaanderen (basis) | Forfait |
| INZAGEN | Suppl. Inzagen om de 5cm (prijs de lm) | lm |
| SPUWER IN DKR | SPUWER VERWERKT IN DAKRAND/HOEK | st |

Dakrand




| Artikelnummer | Type | Eenheid |
|-------------------------|--|---------|
| | VASTE INSTELKOST. (basis) | Forfait |
| DAK.010.060.R | DAKRAND ALU 60/62 3M | lm |
| DAK.300.060.R | KOPPELPL. | st |
| DAK.110.060.R | BUITENHOEK | st |
| DAK.210.060.R | BINNENHOEK | st |
| CEI.DRB.RASL.060.R | CEISO® BASIS 60/62 LINKS | st |
| CEI.DRB.RASR.060.R | CEISO® BASIS 60/62 RECHTS | st |
| CEI.VER.R.R | CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL RECHTS | st |
| CEI.VER.L.R | CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL LINKS | st |
| CEI.HOR.50.R | CEISO® HORIZONTAAL PROFIEL (50CM) | st |
| CEI.HOR.BUI.R | CEISO® HORIZONTALE BUITENHOEK | st |
| CEI.HOR.BIN.R | CEISO® HORIZONTALE BINNENHOEK | st |
| Basis bij elke levering | Levering per afzetpunt in Vlaanderen (basis) | Forfait |
| INZAGEN | Suppl. Inzagen om de 5cm (prijs de lm) | lm |
| SPUWER IN DKR | SPUWER VERWERKT IN DAKRAND/HOEK | st |

Dakrand




| Artikelnummer | Type | Eenheid |
|-------------------------|--|---------|
| | VASTE INSTELKOST. (basis) | Forfait |
| DAK.010.080.R | DAKRAND ALU 80/62 3M | lm |
| DAK.300.080.R | KOPPELPL. | st |
| DAK.110.080.R | BUITENHOEK | st |
| DAK.210.080.R | BINNENHOEK | st |
| CEI.DRB.RASL.080.R | CEISO® BASIS 80/62 LINKS | st |
| CEI.DRB.RASR.080.R | CEISO® BASIS 80/62 RECHTS | st |
| CEI.VER.R.R | CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL RECHTS | st |
| CEI.VER.L.R | CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL LINKS | st |
| CEI.HOR.50.R | CEISO® HORIZONTAAL PROFIEL (50CM) | st |
| CEI.HOR.BUI.R | CEISO® HORIZONTALE BUITENHOEK | st |
| CEI.HOR.BIN.R | CEISO® HORIZONTALE BINNENHOEK | st |
| Basis bij elke levering | Levering per afzetpunt in Vlaanderen (basis) | Forfait |
| INZAGEN | Suppl. Inzagen om de 5cm (prijs de lm) | lm |
| SPUWER IN DKR | SPUWER VERWERKT IN DAKRAND/HOEK | st |

Dakrand




Basisprofiel




| Artikelnummer | Type | Eenheid |
|-------------------------|--|---------|
| | VASTE INSTELKOST. (basis) | Forfait |
| DAK.010.100.R | DAKRAND ALU 100/62 3M | lm |
| DAK.300.100.R | KOPPELPL. | st |
| DAK.110.100.R | BUITENHOEK | st |
| DAK.210.100.R | BINNENHOEK | st |
| CEI.DRB.RASL.100.R | CEISO® BASIS 100/62 LINKS | st |
| CEI.DRB.RASR.100.R | CEISO® BASIS 100/62 RECHTS | st |
| CEI.VER.R.R | CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL RECHTS | st |
| CEI.VER.L.R | CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL LINKS | st |
| CEI.HOR.50.R | CEISO® HORIZONTAAL PROFIEL (50CM) | st |
| CEI.HOR.BUI.R | CEISO® HORIZONTALE BUITENHOEK | st |
| CEI.HOR.BIN.R | CEISO® HORIZONTALE BINNENHOEK | st |
| Basis bij elke levering | Levering per afzetpunt in Vlaanderen (basis) | Forfait |
| INZAGEN | Suppl. Inzagen om de 5cm (prijs de lm) | lm |
| SPUWER IN DKR | SPUWER VERWERKT IN DAKRAND/HOEK | st |

Dakrand




Basisprofiel




| Artikelnummer | Type | Eenheid |
|-------------------------|--|---------|
| | VASTE INSTELKOST. (basis) | Forfait |
| DAK.010.120.R | DAKRAND ALU 120/62 3M | lm |
| DAK.300.120.R | KOPPELPL. | st |
| DAK.110.120.R | BUITENHOEK | st |
| DAK.210.120.R | BINNENHOEK | st |
| CEI.DRB.RASL.120.R | CEISO® BASIS 120/62 LINKS | st |
| CEI.DRB.RASR.120.R | CEISO® BASIS 120/62 RECHTS | st |
| CEI.VER.R.R | CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL RECHTS | st |
| CEI.VER.L.R | CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL LINKS | st |
| CEI.HOR.50.R | CEISO® HORIZONTAAL PROFIEL (50CM) | st |
| CEI.HOR.BUI.R | CEISO® HORIZONTALE BUITENHOEK | st |
| CEI.HOR.BIN.R | CEISO® HORIZONTALE BINNENHOEK | st |
| Basis bij elke levering | Levering per afzetpunt in Vlaanderen (basis) | Forfait |
| INZAGEN | Suppl. Inzagen om de 5cm (prijs de lm) | lm |
| SPUWER IN DKR | SPUWER VERWERKT IN DAKRAND/HOEK | st |

Dakrand




Basisprofiel




| Artikelnummer | Type | Eenheid |
|-------------------------|--|---------|
| | VASTE INSTELKOST. (basis) | Forfait |
| DAK.030.025.R | DAKRAND ALU ROND 25/71 3M | lm |
| DAK.330.025.R | KOPPELPL. ROND | st |
| DAK.130.025.R | BUITENHOEK ROND | st |
| DAK.230.025.R | BINNENHOEK | st |
| CEI.DRBR.RASL.025.R | CEISO® BASIS ROND 25/71 LINKS | st |
| CEI.DRBR.RASR.025.R | CEISO® BASIS ROND 25/71 RECHTS | st |
| CEI.VER.R.R | CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL RECHTS | st |
| CEI.VER.L.R | CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL LINKS | st |
| CEI.HOR.50.R | CEISO® HORIZONTAAL PROFIEL (50CM) | st |
| CEI.HOR.BUI.R | CEISO® HORIZONTALE BUITENHOEK | st |
| CEI.HOR.BIN.R | CEISO® HORIZONTALE BINNENHOEK | st |
| Basis bij elke levering | Levering per afzetpunt in Vlaanderen (basis) | Forfait |
| SPUWER IN DKR | SPUWER VERWERKT IN DAKRAND/HOEK | st |

Dakrand




Basisprofiel




| Artikelnummer | Type | Eenheid |
|-------------------------|--|---------|
| | VASTE INSTELKOST. (basis) | Forfait |
| DAK.030.045.R | DAKRAND ALU ROND 45/80 3M | lm |
| DAK.330.045.R | KOPPELPL. ROND | st |
| DAK.130.045.R | BUITENHOEK ROND | st |
| DAK.230.045.R | BINNENHOEK ROND | st |
| CEI.DRBR.RASL.045.R | CEISO® BASIS ROND 45/80 LINKS | st |
| CEI.DRBR.RASR.045.R | CEISO® BASIS ROND 45/80 RECHTS | st |
| CEI.VER.R.R | CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL RECHTS | st |
| CEI.VER.L.R | CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL LINKS | st |
| CEI.HOR.50.R | CEISO® HORIZONTAAL PROFIEL (50CM) | st |
| CEI.HOR.BUI.R | CEISO® HORIZONTALE BUITENHOEK | st |
| CEI.HOR.BIN.R | CEISO® HORIZONTALE BINNENHOEK | st |
| Basis bij elke levering | Levering per afzetpunt in Vlaanderen (basis) | Forfait |
| SPUWER IN DKR | SPUWER VERWERKT IN DAKRAND/HOEK | st |


Dakrand



| Artikelnummer | Type | Eenheid |
|-------------------------|--|---------|
| | VASTE INSTELKOST. (basis) | Forfait |
| DAK.040.120.R | DAKRAND ALU T-PROFIEL 120/71 3M | lm |
| DAK.300.060.R | KOPPELPL. 1/2 | st |
| DAK.300.080.R | KOPPELPL. 2/2 | st |
| DAK.140.120.R | BUITENHOEK | st |
| DAK.240.120.R | BINNENHOEK | st |
| CEI.DRBT.RASL.120.R | CEISO® BASIS T-PROFIEL 120/71 LINKS | st |
| CEI.DRBT.RASR.120.R | CEISO® BASIS T-PROFIEL 120/71 RECHTS | st |
| CEI.VER.R.R | CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL RECHTS | st |
| CEI.VER.L.R | CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL LINKS | st |
| CEI.HOR.50.R | CEISO® HORIZONTAAL PROFIEL (50CM) | st |
| CEI.HOR.BUI.R | CEISO® HORIZONTALE BUITENHOEK | st |
| CEI.HOR.BIN.R | CEISO® HORIZONTALE BINNENHOEK | st |
| Basis bij elke levering | Levering per afzetpunt in Vlaanderen (basis) | Forfait |
| SPUWER IN DKR | SPUWER VERWERKT IN DAKRAND/HOEK | st |






Basisprofiel



CEISO®-systeem
CEISO® Dakrand ALU 2-delig H76 3M

CEI.HOR.BUI.R

| Artikelnummer | Type | Eenheid |
|-------------------------|---|---------|
| | VASTE INSTELKOST. (basis) | Forfait |
| DAK.050.B70.R | DAKRAND ALU H76 3M | lm |
| DAK.050.C70.R | ALU 2-DELIG CLIPS | st |
| DAK.300.045.R | KOPPELPL. | st |
| DAK.350.060.R | MOF VOOR CLIPSLIJST | st |
| DAK.150.B70.R | BUITENHOEK BASIS | st |
| DAK.150.C70.R | BUITENHOEK CLIPS | st |
| DAK.250.B70.R | BINNENHOEK BASIS | st |
| DAK.250.C70.R | BINNENHOEK CLIPS | st |
| CEI.DRB2.BASL+CLI | CEISO® BASISPROFIEL DAKRAND 2-DELIG 76 LINKS | st |
| CEI.DRB2.BASR+CLI | CEISO® BASISPROFIEL DAKRAND 2-DELIG 76 RECHTS | st |
| CEI.VER.R.R | CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL RECHTS | st |
| CEI.VER.L.R | CEISO® VERTICAAL HOEKPROFIEL LINKS | st |
| CEI.HOR.50.R | CEISO® HORIZONTAAL PROFIEL (50CM) | st |
| CEI.HOR.BUI.R | CEISO® HORIZONTALE BUITENHOEK | st |
| CEI.HOR.BIN.R | CEISO® HORIZONTALE BINNENHOEK | st |
| Basis bij elke levering | Levering per afzetpunt in Vlaanderen (basis) | Forfait |


Basisprofiel


Woord van de founder

“Het CEISO[®]-systeem is de ontbrekende schakel tussen dak en gevel. Snel, proper en 100% conform de regels.”

Nicolas Crohain - Founder CEISO[®]

CEISO[®] VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

voor zowel dakwerker, architect, ETICS-aannemer:

- ▶ **Tot 5 uur tijdswinst per aansluiting**
- ▶ **Minder misverstanden tussen dakwerker, gevelwerker en architect**
- ▶ **Geen dubbele werkuren of extra verplaatsingen**
- ▶ **Direct thermisch en waterdicht afgewerkt**
- ▶ **Compatibel met alle dak- en gevelsystemen**
- ▶ **Esthetisch in alle RAL-kleuren beschikbaar**
- ▶ **Prefab oplossingen voor complexe details zoals verspringingen en schouwen**
- ▶ **Conform Buildwise richtlijnen (TV 274 & TV 257)**
- ▶ **Zeer snel leverbaar**

HOE BESTELLEN?

Je bestelt het **CEISO[®]**-systeem snel en eenvoudig via onze erkende verdelers. Ontdek onze erkende verdeelpunten op onze website.

Bezoek onze website: www.CEISO.be
Voor meer inlichtingen mail naar: info@CEISO.be

CEISO[®]-SYSTEEM profielen - CEISO[®] BV - Ossegemstraat 155 - 1861 Wolvenstem

