




VOORBEELD VOOR SPECIALE DETAILS



✓ Controleren of de dakopstand verankerd is met de betonplaat. Zo niet de zachte isolatieband ④ gebruiken. Indien verankerd mag je de zachte isolatieband weglaten.






1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN
2. DAMPSCHERM
3. HARDE isolatie “voorbereidende band” (PUR/PIR)
4. ZACHTE isolatie, zie opmerking tekening
5. ISOLATIE plat dak
6. DAKDICHTING
7. CEISO® BASISPROFIEL
8. HORIZONTAAL PROFIEL
9. BUITENHOEK
10. BINNENHOEK
11. GEVELISOLATIE
12. CREPI

DISCLAIMER

De door de Verkoper aangeboden goederen zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik door rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van hun beroep. De koper, hierna zakelijke Koper, erkent uitdrukkelijk te handelen in zijn hoedanigheid van professionele partij en beschikt over de vereiste deskundigheid en technische bekwaamheid om de aangeboden goederen te plaatsen conform de door de Verkoper verstrekte installatievoorschriften en de geldende professionele normen en standaarden.

VOORBEELD VOOR SPECIALE DETAILS



1. WATERVASTE MULTIPLEX klasse 2 of CEMENTGEBONDEN PLATEN
2. DAMPSCHERM
3. HARDE isolatie “voorbereidende band” (PUR/PIR)
4. ZACHTE isolatie
5. ISOLATIE plat dak
6. DAKDICHTING
7. CEISO® BASISPROFIEL
8. HORIZONTAAL PROFIEL
9. BUITENHOEK
10. BINNENHOEK
11. GEVELISOLATIE
12. CREPI

DISCLAIMER

De door de Verkoop aangeboden goederen zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik door rechtspersonen of natuurlijke personen handelend in de uitoefening van hun beroep. De koper, hierna zakelijke Koper, erkent uitdrukkelijk te handelen in zijn hoedanigheid van professionele partij en beschikt over de vereiste deskundigheid en technische bekwaamheid om de aangeboden goederen te plaatsen conform de door de Verkoop verstrekte installatievoorschriften en de geldende professionele normen en standaarden.

Woord van de founder

“Het CEISO®-systeem is de ontbrekende schakel tussen dak en gevel. Snel, proper en 100% conform de regels.”

Nicolas Crohain - Founder CEISO®



CEISO® VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG

voor zowel dakwerker, architect, ETICS-aannemer:

- ▶ **Tot 5 uur tijdswinst per aansluiting**
- ▶ **Minder misverstanden tussen dakwerker, gevelwerker en architect**
- ▶ **Geen dubbele werkuren of extra verplaatsingen**
- ▶ **Direct thermisch en waterdicht afgewerkt**
- ▶ **Compatibel met alle dak- en gevelsystemen**
- ▶ **Esthetisch in alle RAL-kleuren beschikbaar**
- ▶ **Prefab oplossingen voor complexe details zoals verspringingen en schouwen**
- ▶ **Conform Buildwise richtlijnen (TV 274 & TV 257)**
- ▶ **Zeer snel leverbaar**

HOE BESTELLEN?

Je bestelt het **CEISO®**-systeem snel en eenvoudig via onze erkende verdelers. Ontdek onze erkende verdeelpunten op onze website.

Bezoek onze website: www.ceiso.be
Voor meer inlichtingen mail naar: info@ceiso.be

CEISO®-SYSTEEM profielen - CEISO® BV - Ossegemstraat 155 - 1861 Wolvertem

